

# VADEMECUM SANITARIO

*da utilizzare per i casi di :*

- *Procedura in caso di emergenza*
- *Infortuni agli alunni o al personale*
- *Allontanamento da scuola per motivazioni sanitarie*
- *Riammissione a scuola*
- *Aspetti dietetico nutrizionali*
- *Somministrazione di farmaci a scuola*

*Per comodità di lettura, le citazioni dal documento A.S.L. sono riportate con un carattere diverso*

## **PROCEDURA IN CASO DI EMERGENZA**

Nei casi in cui ci sia la necessità di intervento urgente per eventi gravi è in ogni modo prescritto il ricorso al Servizio Territoriale Emergenza **telefonando al 112**.

In ogni plesso scolastico sono previste le squadre per il primo soccorso (insegnanti e collaboratori scolastici formati per prestare il primo soccorso con conoscenze specifiche).

E' necessario che in ogni plesso siano sempre disponibili guanti monouso per eventuali interventi in presenza di sangue.

In caso di incidenti o piccole ferite è necessario disinfettare utilizzando i prodotti disponibili nelle cassette del pronto soccorso. In caso di uscita didattica è disponibile un pacchetto di medicazione che deve essere richiesto ai collaboratori scolastici.

In ciascuna classe è reperibile l'avviso contenente l'indicazione dell'ubicazione dei presidi sanitari disponibili in ciascun plesso.

Si ricorda che per la garanzia della privacy non vengono mai comunicate all'Istituzione scolastica informazioni sanitarie sui bambini o adulti, in particolare per portatori sani di varie malattie (epatite, ecc.) o in presenza di sieropositività.

La normale prassi scolastica di pronto soccorso e di disinfezione delle ferite in presenza di sangue è sufficiente per garantire la salute e la sicurezza di tutti. L'eventuale esposizione a sangue di altre persone (sia in caso di alunni, che nel caso di adulti che operano nella scuola) deve essere segnalata sia ai genitori dei bambini interessati, sia all'ufficio di segreteria mediante la compilazione del modulo per incidenti scolastici.

## **INFORTUNI ALUNNI**

La possibilità che nella scuola si verificano infortuni è tutt'altro che remota, pertanto non sarà mai sufficientemente rinnovato il suggerimento di un'attenta e scrupolosa vigilanza, tale da prevenire gli infortuni, eventualmente impedendo giochi ed attività rischiose in ambienti non idonei o la frequentazione di luoghi non sicuri.

Nel caso comunque di incidente è obbligo del docente interessato di provvedere alle prime immediate cure ricorrendo al servizio di Pronto Soccorso. Qualora il docente si allontani in ambulanza, gli altri colleghi docenti ed il personale ausiliario collaboreranno alla vigilanza della scolaresca rimasta priva del Docente impegnato nel soccorso. Fino a quando l'alunno infermo non abbia trovato accoglienza presso l'ospedale o presso la famiglia resta affidato alla responsabilità dei Docenti. Indipendentemente dall'entità dell'infortunio o del malore dell'alunno, la famiglia deve essere sempre tempestivamente avvertita dell'accaduto direttamente dagli insegnanti, telefonicamente nei casi più urgenti/gravi o mediante avviso scritto nel caso di piccoli interventi.

E' opportuno, perciò, che nell'aula sia sempre disponibile (possibilmente in evidenza) un elenco

degli alunni, con il recapito telefonico dei genitori o altri responsabili, reperibili in ogni momento della giornata scolastica.

Immediatamente dopo ogni incidente, e comunque entro **DUE** giorni dall'evento, occorre procedere alla relativa denuncia alle autorità ed alle assicurazioni scolastiche secondo lo schema modello da ritirare presso la segreteria della scuola. E' importante compilare la modulistica nel modo più esauriente possibile, indicando in modo chiaro se si tratta di sinistro dovuto a infortunio (un bambino che si fa male da solo) o a responsabilità civile (sinistro causato da un'altra persona). Infatti i massimali di rimborso delle assicurazioni dipendono dal tipo di denuncia fatta dagli insegnanti.

Con la stessa procedura devono essere segnalati anche gli incidenti occorsi al personale scolastico, sia sul luogo e/o in orario di lavoro, sia nel tragitto casa scuola.

## ALLONTANAMENTO

Per quanto riguarda l'allontanamento di un bambino da scuola per motivi sanitari si indica la seguente prassi:

- Deve essere acquisito per ciascun bambino un recapito telefonico per mezzo del quale sia sempre rintracciabile un adulto di riferimento con cui comunicare **ogni volta che si verificano** eventuali problemi sanitari (malessere, incidente, intervento del pronto soccorso, necessità sanitarie, ecc.). Il recapito telefonico può essere anche diverso da quello dei genitori, purché sia segnalato dai genitori stessi.
- L'insegnante deve informare tempestivamente il genitore o la persona delegata su ogni problema di carattere sanitario verificatosi a scuola.
- L'insegnante può delegare un collaboratore scolastico ad effettuare l'informazione, indicando in modo chiaro le comunicazioni che devono essere trasmesse.
- Nel caso di necessità di pronto soccorso, l'insegnante (o persona da lui delegata) deve richiedere l'intervento utilizzando il numero 112. Non è ammesso il ricorso a mezzi privati. Ogni bambino deve essere accompagnato da un insegnante o da una persona delegata. Non può essere lasciato solo un bambino in ambulanza o in ospedale. L'insegnante deve rimanere vicino al bambino fino all'arrivo di un genitore (o di una persona delegata).
- Può essere previsto l'allontanamento da scuola per salvaguardare la salute del singolo bambino e/o la salute degli altri bambini nei seguenti casi:

ETA'	FEBBRE e MALESSERE	DIARREA	ESANTEMA	CONGIUNTIVITE PURULENTA
3-5 aa (scuola dell'infanzia)	SE > 38,5 °C	SE > 3 scariche liquide in 3 h	SE di esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie preesistenti	Si, in caso di occhi arrossati e secrezione purulenta
6-10 aa (scuola primaria)	NO, SE NON ALTRA SINTOMATOLOGIA	SE senza controllo sfinteri	SI se non altrimenti motivato	NO
11-13 aa (scuola secondaria di 1° grado)	NO, SE NON ALTRA SINTOMATOLOGIA	NO	SI se non altrimenti motivato	NO
14-19 aa (scuola secondaria di 2° grado)	NO, SE NON ALTRA SINTOMATOLOGIA	NO	SI se non altrimenti motivato	NO

- Può essere previsto l'allontanamento in altre situazioni a rischio, valutate dal singolo insegnante (sintomi di malattia infettiva e contagiosa, gravi malesseri, ecc.)

- Non può mai essere predisposto un allontanamento per pediculosi
- L'allontanamento avviene attraverso avviso telefonico a cura dell'insegnante (o di persona delegata)
- In attesa dell'allontanamento il bambino deve essere tenuto separato dagli altri in luogo confortevole, sotto la responsabilità di un insegnante o del collaboratore scolastico a cui è stato affidato dall'insegnante. Occorre evitare il contatto ravvicinato con il bambino da parte di tutti gli operatori o eventuali altri bambini (utilizzare guanti monouso e mascherine, non avvicinarsi a meno di 50 cm dalla bocca).

## **RIAMMISSIONE**

Per quanto riguarda la riammissione a scuola successivamente ad un allontanamento o ad una malattia, è demandata al genitore la responsabilità della decisione.

In caso di diagnosi da malattia infettiva, già comunicata dal genitore, l'insegnante nel momento del rientro deve richiedere una dichiarazione al genitore. Il genitore certificherà di essersi attenuto alle indicazioni ricevute dal medico curante.

Dopo ogni periodo di assenza il genitore comunicherà la possibilità di riammissione. **Non si richiede il certificato medico di avvenuta guarigione.**

Un caso particolare di riammissione è il rientro di un bambino contagiato da salmonella.

L'A.S.L. non utilizza più la prassi di riammissione formale. Quando la famiglia segnala che un bambino è portatore sano di salmonella è necessario avvisare la Direzione e seguire la seguente prassi:

- Uso di un bagno esclusivo per il portatore sano di salmonella
- Uso di asciugamani monouso e di sapone con dosatore
- Attento e scrupoloso controllo del lavaggio delle mani del bambino dopo l'uso del bagno (a causa della trasmissione della malattia per via oro-fecale)

## **ASPETTI DIETETICO-NUTRIZIONALI.**

Si ricorda che nella scuola è ammessa la consumazione (in caso di feste, ecc.) solo di prodotti di tipo industriale con l'esclusione di creme e panna.

Per la richiesta di diete speciali durante la refezione scolastica, i genitori devono recarsi presso l'Ufficio Scuola dell'Ente Locale con uno specifico certificato medico.

Nel caso di incidenti durante la somministrazione del pasto a mensa, si riportano le indicazioni A.S.L.

In caso di sintomi di natura gastroenterica o in presenza di cibi con alterazione dei caratteri organolettici, dovrà essere avvertito, nel più breve tempo possibile con il tramite della Segreteria, il personale del Distretto di competenza per gli interventi del caso, mentre si dovrà avere cura di non eliminare i resti di quanto consumato o apparso deteriorato, che dovrà essere conservato in contenitori chiusi se possibile in frigorifero.

## **SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI**

Il personale scolastico non somministra normalmente farmaci ai bambini (per es. colliri, antibiotici, antimicotici, vitamine, antistaminici per punture di insetti, sciroppi per la tosse, ecc). In caso di necessità è possibile per il genitore accedere alla scuola per somministrare il farmaco, sotto la responsabilità del genitore stesso.

Sono inoltre esclusi ad opera del personale scolastico gli interventi che richiedono competenze specifiche (terapie sottocute o intramuscolo, ecc.).

Le uniche eccezioni riguardano tre tipologie di farmaci indicati dall'A.S.L..  
Si riportano le linee A.S.L.:

**Antiepilettici** Si evidenziano due possibilità:

- *Trattamento cronico in scolaro-studente epilettico noto.* In relazione all'impossibilità in alcuni casi di una somministrazione dei farmaci specifici effettuata al di fuori dell'ambito scolastico, a seguito di prescrizione del Medico curante o dello Specialista che precisi diagnosi e posologia, previa autorizzazione scritta dei genitori; è opportuno che il Dirigente Scolastico identifichi tra gli operatori chi supporti lo scolaro-studente nell'assunzione della terapia orale;
- *Trattamento acuto di convulsioni febbrili:* Premesso che non esiste alcuna norma di legge che obblighi l'operatore scolastico ad effettuare terapie d'urgenza in caso di patologia acuta, permane l'obbligo da parte di quest'ultimo di prestare il primo soccorso al bimbo con crisi epilettiche in atto, in attesa di un soccorso qualificato (112).

Nel caso in cui i genitori di un bambino affetto da epilessia richiedano la somministrazione di farmaci antiepilettici di urgenza a seguito di crisi epilettica, si ribadisce che ciò può avvenire da parte dell'operatore scolastico solo su base volontaria ed in virtù di un rapporto fiduciario (non istituzionale) tra operatore scolastico e genitori.

La somministrazione può avvenire solo a fronte di un'autorizzazione scritta dei genitori e dietro prescrizione dello specialista che ha in cura il bambino. Tale documentazione deve essere agli atti della Segreteria dell'Istituto Scolastico.

Si rammenta inoltre che il farmaco dovrà essere custodito in armadietto chiuso a chiave con chiave reperibile; sarebbe consigliabile all'inizio dell'anno scolastico un incontro con il Medico Curante del bambino e gli operatori che disponibili ad un intervento d'urgenza al fine di delucidare le condizioni cliniche del piccolo paziente.

### **Farmaci antidiabetici (insulina)**

Diverse sono le possibilità per garantire il trattamento agli scolari-studenti affetti da diabete insulino-dipendente:

- in caso di ragazzi del secondo e terzo biennio delle scuole primarie o delle medie inferiori (tranne nelle fasi iniziali del trattamento, per cui si rimanda al punto successivo) l'autonomia dei ragazzi stessi non richiede, nella stragrande maggioranza dei casi, l'intervento di un adulto.
- Nel caso di bambini più piccoli (primo biennio scuole primarie) o comunque non ancora addestrati all'autosomministrazione del farmaco, può rendersi opportuno l'accesso alla struttura scolastica di un adulto di riferimento che possa praticare la terapia o assistere comunque il bambino non ancora del tutto autonomo. Sarà cura del Dirigente Scolastico regolamentare le modalità di accesso dell'adulto stesso, nonché individuare spazi idonei in cui tale terapia possa essere praticata.

Nel caso in cui non sia disponibile un adulto di riferimento, il Dirigente Scolastico provvederà a prendere contatto con il medico referente distrettuale del Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità per la presa in carico del piccolo paziente. Il medico referente provvederà, con le modalità di volta in volta ritenute più opportune, a programmare l'intervento, previo consenso dei genitori e del medico curante.

Le linee guida limitano l'utilizzo e la gestione dei farmaci a scuola a sole tre categorie (**antipiretici, antiepilettici, farmaci antidiabetici**).

Pertanto di fronte ad un genitore che richiede la somministrazione di antipiretici o antiepilettici, sono necessarie:

- una domanda scritta da parte del genitore alla segreteria della scuola e presentazione di una prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra,

- una risposta scritta da parte degli insegnanti di classe in cui personalmente **ogni insegnante (o altro personale a.t.a.) su base volontaria** dà o non dà la propria disponibilità ed indica luogo e modalità di custodia del farmaco e delle informazioni
- il rinnovo del procedimento ogni anno scolastico.

**Si ricorda che la responsabilità degli insegnanti, in questo caso, è individuale e non trasmissibile, ad esempio, a insegnanti supplenti.**

PLESSO DI \_\_\_\_\_

## **PRIMO SOCCORSO**

La cassetta di primo soccorso è ubicata presso \_\_\_\_\_

Il frigorifero si trova \_\_\_\_\_

La cassetta di primo soccorso portatile (da utilizzare in caso di uscite didattiche) si trova \_\_\_\_\_

**IL COORDINATORE DI PLESSO**

## **DICHIARAZIONE DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA' GENITORIALE PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA**

Il/La sottoscritto/a genitore dell'alunno \_\_\_\_\_  
iscritto e frequentante la classe \_\_\_\_\_ (scuola primaria di  
\_\_\_\_\_),  
sentito il proprio medico/pediatra sul superamento di eventuali malattie infettive in  
atto;  
considerato che sono trascorsi complessivamente \_\_\_\_\_ di malattia e di  
assenza da scuola;

### **DICHIARA**

che il/la proprio/a figlio/a ha superato la malattia infettiva in atto e può essere  
riammess\_\_ a scuola senza pericolo sanitario nei confronti delle persone frequentanti  
la scuola stessa.

DATA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_